LEGENDE:

Equipements de combustion et leurs puissances

Portails d'accès

BATIMENT D'ACCUEIL DU PUBLIC IS1

BAP Etage

POSTE DE GARDE IS2

PARKING VISITEUR

IS1

BASSIN D'ORAGE

POSTE EAU POTABLE IS8

POSTE ELECTRIQUE N°1 IS7

IS2

IS7/IS8

CENTRE DE SECOURS

BASSIN D'ORAGE

ANCIEN RESTAURANT SE2

Station meteo

CAROTHEQUE SC2

BUREAU B1

HALLE DE MONTAGE TE3

SE2

BUREAUX ANDRA A

B1

BUREAU C

C

A

POSTE INDUSTRIEL ET EAU INCENDIE IS9

PUITS AUXILIAIRE (PX)

PX N 0

LOCAL VENTILATION PRINCIPALE

SC2

TE3

BUREAU B2

B2

IS9 - IS10

CANTONNEMENT GENDARMERIE

POSTE ELECTRIQUE N°2 PS2

PS2

Cuve à fioul 25 m3

BASSIN DE DECANTATION DES EAUX D'EXHAURE

TE2

GROUPE ELECTROGENE

Cheminée

Conduite fioul

TE7

Groupe électrogène

Puissance thermique nominale = 3,55 MW

MAGASIN ATELIER TE4 / 5 / 6

PA N0

Cheminée Ø400

TE

BM

TE6

TE5

TE4

PA N 6.50

VESTIAIRE LAMPISTERIE TE7

Générateurs d'air chaud

Puissance thermique nominale cumulée = 0.6 MW

TE1

D

BUREAU D

PUITS D'ACCES (PA)

ATELIERS CARREAU

BUREAUX CARREAU

GB

GC

AIRE DE STOCKAGE DES MATERIAUX

GENDARMERIE

2 Générateurs d'air chaud

Puissance thermique nominale cumulée = 124 kW

N

Echelle

0m 50m 100m

Ce document est la propriété de l'Andra et ne peut être reproduit ou communiqué que suivant la mention indiquée ci-contre en diffusion : Limitée

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Dossier d'autorisation environnementale
Volet ICPE
Installations de combustion (rubrique 2910-A-2)

Fichiers sources :	Echelle :	Format :	Identification Andra :
	1/400	A0	DPLAMDT140019 C