

2024

Dossier de demande d'autorisation environnementale du Laboratoire Souterrain de Bure

DAE 7- Éléments graphiques

ENVDOADQD230099/B



Introduction

La présente pièce intitulée « éléments graphiques » correspond à la pièce DAE 7 du dossier de demande d'autorisation environnementale du Laboratoire souterrain.

Cette pièce répond aux exigences de l'article R.181-13 7° du code de l'environnement, qui précise que la demande d'autorisation environnementale comprend : « *Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° (soit en l'espèce la « Pièce DAE 3 - Description de l'objet du dossier » (1)) et 5° (soit en l'espèce la « Pièce DAE 5 - Étude d'impact » (2)) du même article.* »

Mise à jour du dossier d'enquête publique du dossier de demande d'autorisation environnementale du Laboratoire

À la suite de l'avis de l'Autorité environnementale (Ae) émis dans le cadre du processus d'instruction de la demande d'autorisation environnementale, et des compléments fournis pendant la phase d'examen du dossier, des mises à jour ont été apportées par l'Andra dans certaines pièces du dossier (déposé pour instruction le 16 janvier 2024) avant son passage en enquête publique. Pour assurer la clarté de l'information du public, l'Andra assure la traçabilité de ces mises à jour. Toutes les adaptations (modifications ou ajouts) se matérialisent par un surlignage gris dans le corps du texte, les corrections mineures de forme et de mise en cohérence ne sont pas matérialisées.

Cette pièce comprend les plans et cartes présentés dans le tableau 1 ci-après.

Tableau 1 Liste des plans

N° de plan	Référence	Titre	Format
1	DPLAMQE09-0009E	Plan d'ensemble	A0
2	DPLADCR230048A	Plans d'ensemble surface du LS - Existant	A0 (9 planches)
3	DPLADCR230049A	Plans d'ensemble surface du LS - Projet	A0 (9 planches)
4	DPLAMQE10-0052C	Plan de situation du cadastre	A0
5	DPLADCR230044B	Localisation de toutes les ICPE du site - surface	A0
6	DPLADCR230045A	Localisation de toutes les ICPE du site - fond	A0
7	DPLAMDT130010B	Équipements frigorifiques ou climatiques en surface (rubrique 1185-2a)	A0
8	DPLAMDT130011C	Équipements frigorifiques ou climatiques au fond (rubrique 1185-2a)	A0
9	DPLAMDT140019C	Installations de combustion (rubrique 2910-A-2)	A0
10	DPLADCR230137A	Installations de malaxage de béton (ICPE 2518) et de mélange de produits minéraux (2515) en surface - Eiffage	A0
11	DPLADCR230138A	Installations de malaxage de béton (ICPE 2518) au fond - Eiffage	A0
12	DPLADCR240105A	Installation de stockage de déchets inertes (ICPE 2760-3)	A0



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1 Demande d'autorisation environnementale du Laboratoire souterrain - Centre de Meuse/Haute-Marne. Pièce DAE 3 - Description de l'objet du dossier. Andra (2024). Document N°ENVDOADQD230093.
- 2 Demande d'autorisation environnementale du Laboratoire souterrain - Centre de Meuse/Haute-Marne. Pièce DAE 5 - Étude d'impact. Andra (2024). Document N°ENVDOADQD230096.





**AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION
DES DÉCHETS RADIOACTIFS**

1-7, rue Jean-Monnet
92298 Châtenay-Malabry cedex
Tél. : 01 46 11 80 00

www.andra.fr



© Andra • 2024 • Création graphique : Agence Les Récréateurs • Crédit photo : Andra